XLVI Congresso SPCir
Resumo Póster

ID Resumo: 17634864871
Capítulo: Outros
Tipo
Póster

Título
Endometriose torácica condicionando hidropneumotórax

Introdução
A endometriose afeta cerca de 10% das mulheres em idade fértil. A endometriose torácica é a forma mais comum de apresentação extra-abdominopélvica, afetando 1-2% das mulheres com endometriose. Apresentamos o caso de uma mulher de 26 anos com endometriose sistémica e suspeita de poliserosite, que recorreu ao Serviço de Urgência por dispneia. A doente apresentava já antecedentes de hemopneumotórax crónico, atribuído a endometriose torácica catamenial.

Material e Métodos
Mulher de 26 anos, com quadro de dispneia. AP: endometriose sistémica; suspeita de poliserosite.

Resultados
Radiografia e tomografia computorizada do tórax revelaram um pulmão direito encarcerado e um grande hidropneumotórax, que foi drenado. A doente apresentava também ascite, que foi drenada juntamente com o hidropneumotórax através do dreno torácico inserido, devido à migração transdiafragmática de fluido através de fenestrações diafragmáticas, que permitiam a comunicação entre as cavidades peritoneal e pleural.

Discussão
Este caso ilustra a complexidade da endometriose sistémica e o impacto significativo que esta patologia pode ter para além da esfera ginecológica, evidenciando a natureza multidisciplinar da doença e reforçando a necessidade de uma abordagem holística em doentes com doenças complexas como a endometriose.

Hospital:
Autores: Laura Calado Gomes1, António Duarte1, João Carapinha1, Tiago Tavares1, Jerónimo Domingos1, André Valente1, Débora Correia1, Elga Paixão1, Marta Lamas1, Rosário Eusébio1. Serviço de Cirurgia Geral, ULS da Arrábida, Setúbal, Portugal