XLVI Congresso SPCir
Resumo Póster

ID Resumo: 17639085081
Capítulo: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
Tipo
Póster

Título
Evolução tardia de uma neoplasia germinativa: Teratoma hepático maduro em doente com antecedente ovárico

Introdução
Os teratomas hepáticos são tumores germinativos extragonadais raros (<1%). O diagnóstico definitivo é histológico e a resseção completa é o tratamento de eleição.

Material e Métodos
Caso clínico.

Resultados
Mulher de 71 anos, com antecedentes de teratomas ováricos bilaterais ressecados na adolescência, em vigilância por lesão hepática estável >30 anos. Observou-se crescimento até 14 cm, com dor no hipocôndrio direito e compressão vascular. Foi submetida a laparotomia de Makuuchi com quistectomia, hepatectomia parcial, colecistectomia e reparação diafragmática. Evolução pós-operatória favorável, com alta ao 6.º dia. Histologia: teratoma quístico maduro sem componentes imaturos.Doente assintomática aos 4 meses e sem alteração na TC de reavaliação.

Discussão
O teratoma hepático no adulto é excecional, apresentando evolução lenta e achados cístico-sólidos com calcificações. A história de teratomas ováricos sugere possível origem embriológica comum, embora a estabilidade prolongada favoreça lesão primária independente. O diagnóstico requer confirmação histológica e a cirurgia deve ser realizada em centros experientes, dada a complexidade técnica.

Hospital: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE
Autores: Eva Borges, Fabiana Silva, Nair Conceição, Alberto Figueira, Carlos Miranda, Luís Mirada