

XLVI Congresso SPCir

Resumo Póster



ID Resumo: 17639085081

Capítulo: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática

Tipo
Póster

Título

Evolução tardia de uma neoplasia germinativa: Teratoma hepático maduro em doente com antecedente ovárico

Introdução

Os teratomas hepáticos são tumores germinativos extragonadais raros (<1%). O diagnóstico definitivo é histológico e a resseção completa é o tratamento de eleição.

Material e Métodos

Caso clínico.

Resultados

Mulher de 71 anos, com antecedentes de teratomas ováricos bilaterais ressecados na adolescência, em vigilância por lesão hepática estável >30 anos. Observou-se crescimento até 14 cm, com dor no hipocôndrio direito e compressão vascular. Foi submetida a laparotomia de Makuuchi com quistectomia, hepatectomia parcial, colecistectomia e reparação diafragmática. Evolução pós-operatória favorável, com alta ao 6.º dia. Histologia: teratoma quístico maduro sem componentes imaturos. Doente assintomática aos 4 meses e sem alteração na TC de reavaliação.

Discussão

O teratoma hepático no adulto é excepcional, apresentando evolução lenta e achados cístico-sólidos com calcificações. A história de teratomas ováricos sugere possível origem embriológica comum, embora a estabilidade prolongada favoreça lesão primária independente. O diagnóstico requer confirmação histológica e a cirurgia deve ser realizada em centros experientes, dada a complexidade técnica.

Hospital: Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE

Autores: Eva Borges, Fabiana Silva, Nair Conceição, Alberto Figueira, Carlos Miranda, Luís Mirada