



ID Resumo: 17636510591

Capítulo: Colo-Proctologia

Tipo
Póster

Título

Rutura do padrão metastático: Metástases cerebrais múltiplas após resposta patológica completa de Carcinoma Colorretal

Introdução

Metástases cerebrais de carcinoma colorretal são raras (0,3?3%) e, na maioria dos casos, refletem doença sistêmica avançada. A sua ocorrência, sem envolvimento extracraniano e após resposta patológica completa, é excecional. Apresenta-se o caso de um doente com adenocarcinoma retal localmente avançado que desenvolveu metástases cerebrais 3 meses após cirurgia radical, na ausência de fatores de risco conhecidos.

Material e Métodos

Relato retrospectivo, por consulta do processo clínico.

Resultados

Homem de 68 anos, que se apresentou com um quadro oclusivo pelo que foi realizada colostomia de urgência. Posteriormente estudado e diagnosticado com um adenocarcinoma pouco diferenciado, T4N2M0. Após decisão multidisciplinar, realizou QTNA seguida de QRT, obtendo marcada regressão tumoral. Foi submetido a RAR e foi confirmada resposta patológica completa. Após 3 meses, desenvolveu alterações do humor e dificuldade na nomeação. A RM cerebral identificou uma lesão temporal esquerda com edema vasogénico, mas sem metastização na TC TAP. Foi submetido a metastasectomia pela Neurocirurgia com confirmação anatomopatológica de margens livres. Por surgimento de novo de sintomas neurológicos 1 mês e meio após a cirurgia, realizou nova RM cerebral, agora com multimetastização meníngea e recidiva tumoral local.

Discussão

Este caso evidencia uma evolução extremamente rara e agressiva. Destaca-se a importância de reconhecer precocemente sintomas neurológicos, dado que a vigilância imagiológica cerebral não é recomendada em doentes assintomáticos.

Hospital: Hospital de Vila Franca de Xira

Autores: Leonor Correia, Maria Inês Reis, Catarina Assis, Pedro Correia, Nuno Bentes, João Morais