


XLVI Congresso SPCir

Resumo Póster



ID Resumo: 17639362120

Capítulo: Cirurgia da Parede Abdominal

Tipo
Póster

Título

Meckel regressa ao domicílio - efeito colateral de hernioplastia

Introdução

A hérnia de Littré é um tipo raro de hérnia, com incidência <1%, cujo conteúdo é um divertículo de Meckel. Apresenta-se mais frequentemente como hérnia inguinal, embora se possa apresentar também como crural ou umbilical. O diagnóstico é mais frequentemente intra-operatório. O divertículo de Meckel pode apresentar-se sintomático - caso em que deve ser ressecado - ou assintomático, como incidentaloma - abordagem é controversa.

Material e Métodos

Caso clínico.

Resultados

Caso clínico de um homem de 73 anos, sem antecedentes cirúrgicos, que foi encaminhado à consulta de cirurgia geral por hérnia inguinal sintomática, não complicada. Realizou estudo imagiológico, que revelou hérnia inguinal com conteúdo entérico. Submetido a correção cirúrgica segundo técnica de Lichtenstein, com identificação intraoperatória de divertículo de Meckel. Dado ter sido um achado incidental, sem sintomatologia condicionada pelo divertículo de Meckel e não apresentando estas alterações na serosa, optou-se pela não ressecção do mesmo. Apresentou evolução favorável no pós-operatório, tendo tido alta, não se tendo registado intercorrências.

Discussão

Concluindo, a hérnia de Littré é uma entidade rara cuja abordagem é controversa na literatura. O reconhecimento desta condição e o entendimento das suas particularidades são fundamentais na prática cirúrgica, sobretudo no contexto de urgência abdominal. É necessário reportar estes casos de modo a estabelecer, com base na evidência, uma estratégia bem definida relativamente à abordagem a estes casos.

Hospital:

Autores: Marília Ferreira, Gonçalo Salgueiro, António Magalhães, Diana Stoian, Jéssica Ricardo, Hugo Gameiro, José Augusto Martins