XLVI Congresso SPCir
Resumo Póster

ID Resumo: 17638533600
Capítulo: Cirurgia da Parede Abdominal
Tipo
Póster

Título
Terapia de ferida por pressão negativa: o longo caminho rumo à recuperação de ferida abdominal complexa

Introdução
As feridas abdominais complexas representam um desafio na prática cirúrgica, estando associadas a grande morbilidade, com prejuízo na qualidade de vida dos doentes, e a consumo de tempo e recursos, pelo que a sua abordagem estruturada é fundamental. Objetivo: Apresentar o caso clínico de um doente submetido a laparotomia, com complicações pós-operatórias, destacando o papel da terapia de ferida por pressão negativa (TFPN) na gestão da ferida complexa

Material e Métodos
Doente sexo masculino, 71 anos, submetido a laparotomia exploradora, com lise de bridas. No pós-operatório, doente com deiscência superficial da ferida, posteriormente com hematoma abdominal por hemorragia ativa da artéria epigástrica inferior e ilíaca circunflexa superficial, submetidas a embolização. Desta intervenção resultou necrose cutânea abdominal e de tecidos moles adjacentes, pelo que foi iniciada TFPN

Resultados
O doente apresentou cicatrização completa 3 meses após cirurgia. Foram adotadas diversas estratégias de TFPN durante 2 meses consoante evolução cicatricial, sem necessidade de enxerto cutâneo

Discussão
A TFPN demonstrou ser um método eficaz para aceleração da cicatrização e diminuição do risco infecioso em feridas complexas. O longo percurso de tratamento evidencia a importância de uma boa rede hospitalar de cuidados em ambulatório, para otimização de resultados. Conclusão:A TFPN é uma ferramenta crucial para abordagem de feridas abdominais complexas pós-operatórias, permitindo uma cicatrização mais célere e com menor risco infecioso

Hospital: Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE
Autores: Catarina Morgado, Rita Banza, Rúben Machacás, Sofia Dias, Rita Brásio, Cristina Aniceto, Miguel Coelho dos Santos