


XLVI Congresso SPCir

Resumo Póster



ID Resumo: 17639343461
Capítulo: Cirurgia Vascular

Tipo
Póster

Título

Síndrome de Roubo da Artéria Mamária Interna por Fístula Arteriovenosa de Alto Débito: Um Caso Raro de Angina Refratária após Duplo Bypass Coronário

Introdução

As fístulas arteriovenosas (FAV) para acesso vascular dialítico são bem toleradas com baixas taxas de complicações associadas. No entanto, podem resultar em efeitos hemodinâmicos como o aumento do débito cardíaco e o aumento da demanda de oxigénio pelo coração, e induzir fenómenos de "roubo" vascular.

Material e Métodos

Homem de 75 anos, transplantado renal, história de doença coronária complexa (>10 ICPs; bypass coronário duplo MIE-DA e VS-PL em 2014 e reintervenção em 2023 com novo bypass VS-DP). No pós-operatório apresentou-se com angina de início precoce, refratária apesar de investigação cardiológica exaustiva. Suspeitou-se de roubo mamária interna esquerda pela FAV rádio-cefálica aneurismática e com hiperdébito no antebraço esquerdo.

Resultados

Angio-TC mostrou permeabilidade dos bypass, sem progressão da doença nativa. O ecoDoppler confirmou FAV de alto débito (1800 mL/min). Perante a boa função do enxerto renal, foi submetido a laqueação da FAV com reconstrução da artéria radial. Um mês após a cirurgia, o doente apresentava uma melhoria significativa da sintomatologia anginosa.

Discussão

Este caso ilustra uma causa rara de angina refratária em doentes com bypass da artéria mamária interna e com FAV. A laqueação da FAV foi o tratamento curativo, resolvendo o "roubo" da mamária interna. O síndrome de roubo coronário deve ser considerado nos doentes submetidos a cirurgia de vascularização com a mamária interna, sendo a medição do débito da FAV e exclusão de outras obstruções, essenciais para o diagnóstico.

Hospital: Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE

Autores: Miguel Lopes das Neves, João Pimenta Castro, Maria João Jervis, Belarmino Clemente, Inês Alegre, Carlos Nascimento.