XLVI Congresso SPCir
Resumo Póster

ID Resumo: 17638957442
Capítulo: Outros

Tipo
Póster

Título
Perfuração de um Divertículo de Meckel por corpo estranho: um caso clínico

Introdução
O divertículo de Meckel é a anomalia congénita gastrointestinal mais comum, com uma incidência de cerca de 2-4%, e uma localização nos primeiros 100cm de intestino delgado. Este é um remanescente do ducto onfalomesentérico que, por norma, oblitera entre a 5ª e 7ª semanas de gestação. Frequentemente assintomático, pode causar sintomas/complicações em 5-6% dos casos. É um dos muitos diagnósticos diferenciais de dor no quadrante inferior direito e, muitas vezes, um achado incidental.

Material e Métodos
A metodologia deste trabalho consistiu na revisão do caso clínico, da sua cronologia, bem como numa revisão da literatura até à data.

Resultados
O presente caso clínico é referente a uma paciente sexo feminino, 54 anos, que recorre ao serviço de urgência com dor abdominal FID com cerca de 1 dia de evolução, associada a náuseas. O TC relatou densificação do mesentério por perfuração do intestino delgado por corpo estranho (espinha). A doente foi submetida a laparoscopia exploradora, identificação de divertículo de Meckel perfurado por espinha, diverticulectomia.

Discussão
A perfuração de um divertículo de Meckel por um corpo estranho é uma entidade extremamente rara que pode apresentar um mau prognóstico se não tratada com prontidão. Com este trabalho pretende-se relembrar esta patologia e a importância de esta ser tida em conta no diagnóstico diferencial de dor no QID. A laparoscopia é importante no tratamento definitivo assim como no diagnóstico diferencial quando a principal suspeita não foi objetivada.

Hospital:
Autores: Maria Inês Moreira, Inês Peixoto, Rita Araújo, Ricardo Moreira, Sara Aleixo, Maria Sousa, Carlos Alpoim